

ТОВ «Науково-виробниче підприємство
Натуральних продуктів «БІОЛА»
61050, м. Харків, вул. Юр'ївська, буд. 17

ПАСПОРТ ЯКОСТІ

Вироблено ексклюзивно для ТОВ «ВІТЕРІТІ»

Адреса: Україна, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 67, приміщення 7.

Назва продукту: дієтична добавка «Мастоклін з лецитином - «МС-Норм»

Склад: лецитин - 40 мг, екстракт червоного винограду - 40 мг, вітамін С - 41 мг, екстракти вітекса священного - 35 мг, червоної конюшини - 35 мг, пажитника - 35 мг, броколі - 30 мг, слані фукуса - 30 мг, дикого ямсу - 20 мг, циміцифуги - 20 мг; вітамін Е - 15 мг, вітамін В6 - 5 мг, бета-каротин - 2 мг, лікопін - 2 мг, йод - 150 мкг, вітамін D - 10 мкг.

Номер партії: 20032025

Дата виготовлення: 20.03.2025 р.

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення

Придатний до: 20.03.2027 р.

Аналіз виконаний за ТУ У 15.8-06733459-008:2007

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02.-04/30880 від 14.07.2015 р.

№	Найменування показника	Вимоги нормативно-технічної документації	Результати аналізів
1	Опис	Капсула желатинова овальної форми з гладкою поверхнею без пошкоджень та видимих повітряних та механічних дефектів Вміст капсули: однорідний дрібнодисперсний сипучий порошок.	Відповідає
2	Колір	З відтінком, характерним використовуваній сировині	Відповідає
3	Смак	Специфічний, властивий використовуваній сировині, без стороннього присмаку	Відповідає
4	Запах	Специфічний, властивий використовуваній сировині, без сторонніх запахів	Відповідає
5	Масова частка вологи, % не більше	12,0	Відповідає
6	Час розпаду, хв., не більше	25	Відповідає
7	Сторонні домішки	Не допускаються	Відповідає
8	Відхилення маси, %	±5,0	Відповідає
9	Мікробіологія (МАФАМ, БГКП, E.coli, S., дріжджі, пліснява, B.cereus)	ДН 4.4.8.073	Відповідає
10	Упаковка	В одній упаковці 60 капсул желатинових по 350 мг.	Відповідає

Вміст пестицидів, радіонуклідів, солей тяжких металів відповідає нормам.

Умови зберігання: зберігати в упаковці виробника, в чистих, сухих, захищених від світла приміщеннях, при температурі не більше 25 °С та відносній вологості повітря не більше 75%.

ВИСНОВОК: якість продукту відповідає вимогам ТУ У 15.8-06733459-008:2007

Підпис особи відповідальної за якість

директор Куценко О.В.

